

## ПРЕДИСЛОВИЕ

През 2007 година в Санкт-Петербург се състоя Шестият Европейски Конгрес по геронтология. За колектива от основатели и разработчици на НПЦРИЗ беше огромна чест да участват в това забележително мероприятие. Днес колективът на НПЦРИЗ е стратегически партньор на Санкт-Петербургския институт по биорегулация и геронтология към СЗО РАМН, като заедно с него работи по мащабни изследвания, свързани с ефективността на пептидните биорегулатори. Резултатите от тези изследвания бяха представени през април 2011 година в Болония на Седмия Европейски Конгрес по геронтология, а през 2014 година се очаква да бъдат представени и в Сеул на Световния Конгрес. Едва днес, разполагайки вече с голям опит и много знания относно работата с пептиди и други видове херопротектори, ние решихме да публикуваме издание, което включва схеми, препоръчвани при различни патологии. Става дума за активни антивъзрастни и профилактични програми. Постарахме се да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси. Смятаме, че това пособие ще помогне за запазване на здравето и постигане на активно дълголетие.

*Авторски колектив*

## Съдържание

<b>ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА</b> .....	2	<b>НАРУШЕНИЯ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА</b> ....	18
Артериална хипертензия, невроциркулаторна дистония .....	2	Затлъстяване.....	18
Атеросклероза, исхемия на сърцето, рехабилитация след инфаркт и инсулт.....	2	Подагра.....	19
Болест на Рейно.....	3	<b>КОЖНИ БОЛЕСТИ</b> .....	20
Ревматизъм, миокардит, ендокардит.....	3	Витилиго .....	20
Сърдечна недостатъчност.....	4	Херпес зостер .....	20
<b>БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ</b> .....	5	Трицевиден (разноцветен) лишей.....	21
Бронхиална астма.....	5	Трофични язви.....	21
Бронхит, пневмония, емфизем.....	5	Псориазис, екзема, невродермит .....	22
Туберкулоза .....	6	Фурункулоза .....	22
<b>БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ</b> .....	7	<b>ПАТОЛОГИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ</b> .....	23
Болест на Крон .....	7	Ревматоиден артрит.....	23
Гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника .....	7	Артрози, артрити, остеохондроза .....	23
Хемороиди .....	8	Остеопорози, счупвания .....	24
Диспепсия, ентероколити .....	8	<b>ПАТОЛОГИЯ НА ЗРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ</b> .....	25
Дивертикулоза, запек, метеоризъм.....	9	Глаукома, катаракта.....	25
Дискинезия на жлъченосните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистектомичен синдром.....	9	<b>ПАТОЛОГИЯ НА ЛОР ОРГАНИ (ларингооторинологични)</b> .....	26
Гъбични и паразитарни инвазии .....	10	Синузити, фаренгит, тонзилит.....	26
Хроничен хепатит, цирроза на черния дроб....	10	<b>ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА КУХИНА</b> .....	26
Хроничен панкреатит .....	11	Пародонтоза, стоматит .....	26
<b>ПАТОЛОГИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА</b> .....	12	<b>ПАТОЛОГИЯ НА РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА</b> ...27	
Депресивен синдром .....	12	Безплоден брак (за мъже), простатит .....	27
Менингит, неврити .....	12	Безплоден брак (за жени).....	27
Мигрена .....	13	Климактеричен синдром .....	28
Разсеяна склероза.....	13	Мастопатия .....	28
Стрес, синдром на хроничната умора .....	14	Ендометриоза, нарушения на менструалната функция, предменструален синдром.....	29
Намалена памет .....	14	<b>ХРОНИЧНИ ИНТОКСИКАЦИИ</b> .....	30
Епилепсия.....	15	Отравяния с тежки метали .....	30
<b>ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА</b> .....	16	Алкохолизъм .....	30
Пикочокаменна болест, пиелонефрит, цистит .....	16	<b>ДРУГИ СЪСТОЯНИЯ</b> .....	31
<b>ПАТОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА</b> .....	17	Алергии, остри респираторни заболявания ..	31
Нарушения на функцията на щитовидната жлеза .....	17	Онкологични заболявания .....	32
Захарен диабет .....	17	Анемии.....	32

## 1. ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

## 1.1. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЯ, НЕВРОЦИРКУЛАТОРНА ДИСТОНИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 19 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Везуген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Подмладяват стените на кръвоносните съдове и мозъчната тъкан, оптимизира регулирането на артериалното налягане
<b>Много важно</b>  Олекап  Вентфорт  Канакор  Ардилив	1 капсула 2-3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.  1-2 чаени лъжички в денонощие – 3 мес.  2-3 капсули в денонощие – 3 мес.	ПНМК* (ПНЖК) полинаситените мастни киселини Омега 3 и Омега-6 понижават нивото на холестерол в кръвта  Подмладява стените на кръвоносните съдове  Укрепва сърдечния мускул и стените на кръвоносните съдове  Подобрява метаболизма на липидите и възстановява стените на кръвоносните съдове
<b>Важно</b> Мезотел Реланорм Ведомикс Коргитон	По 1 чаена лъжичка на ден – 3 мес. Веднъж дневно преди ядене – 3 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. Веднъж дневно преди ядене – 3 мес.	Подмладява клетките Хармонизира работата на ЦНС Извежда токсините и шлаките Регулира работата на сърцето
<b>Полезно</b> Актофорс  Калсил-Т	Веднъж сутрин преди ядене – 3 мес. По 1 таблетка вечер по време на хранене – 3 мес.	Пречиства кръвоносните съдове Компенсира недостига на калций и магнезий

## 1.2. АТЕРОСКЛЕРОЗА, ИСХЕМИЯ НА СЪРЦЕТО, РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ И ИНСУЛТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 19 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3  Енсил (енсил форте)  Пинеалон Везуген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  1 капсула 2-3 пъти дневно – 3 мес.  1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Подмладяват стените на кръвоносните съдове, миокарда и мозъчната тъкан, като ускоряват възстановяването им, оптимизират артериалното налягане и микроциркулацията Регулира работата на ЦНС Регулира работата на сърцето
<b>Много важно</b>  Олекап  Церлутен Вентфорт Владоникс	1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	ПНМК Омега 3 и Омега-6 понижават нивото на холестерол в кръвта. Подмладяват стените на кръвоносните съдове и мозъчната тъкан, като ускоряват възстановяването им, оптимизират артериалното налягане и микроциркулацията. Намаляват периода на рехабилитация.
<b>Важно</b> Мезотел Ведомикс Коргитон Канакор	По 1 кафена лъжичка на ден Веднъж преди лягане – 3 мес. Веднъж вечер преди хранене – 3 мес. 1-2 чаени лъжички в денонощие – 3 мес.	Хармонизира работата на ЦНС Извежда токсините, шлаките Регулира обмяната на веществата Предпазва миокарда от исхемия Нормализира обменните процеси в сърдечния мускул
<b>Полезно</b> Актофорс Калсил-Т	Веднъж сутрин преди ядене – 3 мес. Веднъж вечер по време на хранене – 3 мес.	Пречиства кръвоносните съдове Компенсира недостига на калций и магнезий

## 1.3. БОЛЕСТ НА РЕЙНО

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Церлутен Венгфорт Пинеалон Везуген	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Регулират тонуса на кръвоносните съдове и микроциркулацията. Оптимизират състоянието и тонуса на кръвоносните съдове.
<b>Много важно</b> Олекап Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 2	По 1 капсула 3 пъти дневно след хранене – 6 мес. По 6 капки външно в продължение на 3 мес.	Подобряват микроциркулацията, регулират трофиката на тъканите и тонуса на кръвоносните съдове
<b>Важно</b> Мезотел Реланорм Ведомикс	По 1 чаена лъжичка на ден – 3 мес. Веднъж дневно преди хранене – 3 мес. Веднъж дневно преди лягане – 3 мес.	Подмладява клетките, има антиоксидантно действие Хармонизира работата на ЦНС Извежда токсините, шлаките, антиоксиданта
<b>Полезно</b> Актофорс	Веднъж дневно преди хранене – 3 мес.	Регулира трофиката и тонуса на кръвоносните съдове

## 1.4. РЕВМАТИЗЪМ, МИОКАРДИТ, ЕНДОКАРДИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 19 Везуген Владоникс Карталакс Сигумир	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Предпазва миокарда и ендокарда от увреждания Оптимизира темповете на регенериране Подобряват състоянието на опорно-двигателния апарат
<b>Много важно</b> Олекап Канакор	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. 1-2 чаени лъжички в денонощие – 3 мес.	Предпазва кръвоносните съдове и клапанныя апарат на сърцето, подпомага регенерирането на хрущялната тъкан Нормализира обменните процеси в миокарда и стените на кръвоносните съдове
<b>Важно</b> Мезотел б्यоти	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.	Подмладяващо и антиоксидантно действие
<b>Полезно</b> Ведомикс Хондромикс	Веднъж преди лягане – 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Извежда токсините, шлаките, антиоксиданта Предпазва сърцето, ставите и лигавиците от увреждане с антитела

## 1.5. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Вентфорт Владоникс Везуген Канакор	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. 1-2 чаени лъжички на ден – 3 мес.	Подобряват работата на сърдечно-съдовата система
<b>Много важно</b> Олекап Пептиден комплекс 19 Енсил (енсил форте)	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Подобряват микроциркулацията, регулират трофиката на тъканите, миокарда и тонуса на кръвоносните съдове
<b>Важно</b> Мезотел Ведомикс Коргитон	По 1 кафена лъжичка на ден – 3 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес.  Веднъж вечер преди ядене – 3 мес.	Подмладява клетките, антиоксиданта Извежда токсините, шлаките, регулира обмяната на веществата Предпазва миокарда от исхемия, регулира работата на сърцето
<b>Полезно</b> Флонорм	Веднъж на ден преди ядене – 3 мес.	Извежда излишните течности от организма

## 2. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

## 2.1. БРОНХИАЛНА АСТМА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Хонлутен Кристаген Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 12 Енсил (енсил форте)	По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.	Предпазва лигавицата на бронхите от увреждания, намалява алергизацията  Подобрява дишането на тъканите
<b>Много важно</b> Реланорм Пангитон Алвенорм	Веднъж дневно вечер преди хранене – 3 мес. Веднъж сутрин преди хранене – 3 мес. Веднъж дневно преди хранене – 3 мес.	Намалява степента на бронхоспазми Намалява алергизацията  Подобрява работата на белите дробове и бронхиалната пропускливост
<b>Важно</b> Мезотел б्यоти Владоникс	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Антиоксидантно, имуномодулиращо действие Намалява степента на алергизация
<b>Полезно</b> Имусил	По 1 капсула веднъж дневно преди ядене – 1 мес.	Засилва неспецифичния имунитет

## 2.2. БРОНХИТ, ПНЕВМОНИЯ, ЕМФИЗЕМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 12 Хонлутен Кристаген Енсил (енсил форте)	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Предпазват лигавицата на бронхите от увреждания, намаляват алергизацията, повишават еластичността на алвеолите  Подобрява дишането на тъканите, засилва имунитета
<b>Много важно</b> Пангитон Алвенорм	Веднъж дневно сутрин преди ядене – 3 мес. Веднъж дневно преди ядене – 3 мес.	Намалява алергизацията Подобрява работата на белите дробове и бронхиалната пропускливост
<b>Важно</b> Мезотел б्यоти	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.	Антиоксидантно, имуномодулиращо действие
<b>Полезно</b> Имусил	По 1 капсула веднъж дневно – 1 мес.	Засилва неспецифичния имунитет

## 2.3. ТУБЕРКУЛОЗА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 12  Хонлутен  Кристаген Енсил (енсил форте) Ревимайт Имусил	По 6 калки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Предпазват лигавицата на бронхите от увреждания, намаляват алергизацията, повишават еластичността на алвеолите, засилват имунитета  Подобряват дишането на тъканите, засилват имунитета, повишават резервите на организма
<b>Много важно</b> Пангитон  Алвенорм  Владоникс	Веднъж дневно сутрин преди ядене – 3 мес.  Веднъж дневно преди ядене – 3 мес.  Веднъж дневно преди ядене – 3 мес.	Намалява алергизацията Подобрява работата на белите дробове и бронхиалната пропускливост Засилва имунитета
<b>Важно</b> Мезотел бюти Ведомикс  Олекап	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. По 1 капсула три пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Антиоксидантно, имуномодулиращо действие  Имат антиоксидантно действие, намаляват степента на интоксикация

## 3. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

## 3.1. БОЛЕСТ НА КРОН

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Супрефорт Владоникс Пептиден комплекс 16 Ревимайт	По 1 капсула 2 пъти дневно преди ядене – в продължение на 3 мес. По 6 капки веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2-5 грама 1-2 пъти дневно в продължение на 3 мес.	Спомагат за регенерацията на лигавицата на стомашно-чревния тракт (СЧТ) Източник на желязо, витамини, антиоксиданти
<b>Много важно</b> Олекап Ведомикс	По 1 капсула 3 пъти дневно преди хранене – 6 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес.	Ускорява заздравянето на лигавицата Меко почиства червата
<b>Важно</b> Имусил	По 1 капсула веднъж дневно – 1 мес.	Подобрява растежа на нормалната микрофлора в червата
<b>Полезно</b> Калсил Т	По 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес.	Компенсира недостига на минерали, по-конкретно – Са, който възниква при диария

## 3.2. ГАСТРИТ, ЯЗВА НА СТОМАХА И ДВНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Пептиден комплекс 16 Стамакорт Ревимайт Енсил (енсил форте)	По 1 капсула веднъж в денонощието в продължение на 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно – 3 мес. По 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Подпомагат регенерирането на лигавицата на СЧТ Източник на желязо, витамини, антиоксиданти Предпазва от развиването на онкопатология
<b>Много важно</b> Олекап Панаксод Дианорм	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 2-4 капсули дневно – 1 мес. 3 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Ускоряват заздравянето на лигавицата и предпазват от развиването на онкопатология Предпазва лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника



## 3.3. ХЕМОРОИДИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 14 Везуген Вентфорт Ардилит Ревимайт	По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 2 мес. По 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Укрепват стените на кръвоносните съдове, повишават венозния тонус  Източник на желязо, витамини, антиоксиданти
<b>Много важно</b> Ведомикс Дафемакс  Олекап	Веднъж преди лягане – 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Детоксикация на СЧТ Възпрепятства хиперплазия на кавернозните тела на аналния канал Облекчава дефекацията, има противовъзпалително действие, повишава тонуса на вените, ускорява репаративните процеси в лигавиците
<b>Важно</b> Калсил – Т  Владоникс Енсил (енсил форте) Кристаген	По 1-2 таблетки веднъж дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула веднъж дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 1 мес.	Нормализира работата на коагулиращата система на кръвта и предпазва от развитие на рак на дебелото черво  Засилват противотуморния имунитет

## 3.4. ДИСПЕПСИЯ, ЕНТЕРОКОЛИТИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Светинорм Владоникс Супрефорт Стамакорт	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.	Подпомагат регенерирането на лигавиците в СЧТ
<b>Много важно</b> Оваген Пептиден комплекс 16 Олекап Ведомикс Дианорм	По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 6 капки веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. Веднъж сутрин преди хранене – 3 мес.	Ускоряват зарастването на лигавицата  Меко почиства червата от токсини, нормализира храносмилането Нормализира изработването на храносмилателни ензими от задстомашната жлеза
<b>Важно</b> Имусил Ревимайт	По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 1 мес. По 2-5 грама за мазане 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Подобрява растежа на нормалната микрофлора в червата Компенсира недостига на желязо, витамини, органични киселини
<b>Полезно</b> Калсил – Т	По 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес.	Компенсира недостига на минерали, по- конкретно Са, който възниква при диария

## 3.5. ДИВЕРТИКУЛОЗА, ЗАПЕК, МЕТЕОРИЗЪМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Светинорм Владоникс Супрефорт Оваген Пептиден комплекс 16	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.	Възстановяват лигавицата на СЧТ
<b>Много важно</b> Ведомикс  Дианорм	Веднъж преди лягане – 3 мес.  Веднъж сутрин преди хранене – 3 мес.	Почистване на червата от токсини, нормализиране на храносмилането Стимулиране изработването на панкреатични ензими, необходими за разлагането на белтъчините в червата
<b>Важно</b> Калсил – Т  Ревимайт Цинсил – Т Имусил Енсил (енсил форте)	1-2 таблетки дневно по време на хранене – 3 мес. По 2-5 грама веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 таблетка дневно – 3 мес. По 1 капсула дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Компенсира недостига на калций и магнезий, възпрепятства развитието на рак на дебелото черво Спомага за регенерирането на лигавицата на СЧТ и нормализирането на храносмилането Засилват противотуморния имунитет

## 3.6. ДИСКИНЕЗИЯ НА ЖЪЛЧЕНОСНИТЕ ПЪТИЩА, КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ, ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМИЧЕН СИНДРОМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Светинорм Регенарт Оваген Ардилив	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 2 мес.	Подобряват антитоксичната функция на черния дроб, регулират изработването на жлъчна течност и тона на жлъчните пътища
<b>Много важно</b> Олекал  Билинорм Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 16	1 капсула 2-3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  2-3 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Пречистване на черния дроб и жлъчните пътища, насищане на чернодробните клетки с кислород Регулира моториката (функцията на свиване и отпускане) на жлъченосните пътища Спомагат за нормализиране работата на черния дроб и СЧТ
<b>Важно</b> Мезотел нео	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.	Антиоксидант, нормализира функцията на черния дроб

## 3.7. ГЪБИЧНИ И ПАРАЗИТАРНИ ИНВАЗИИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Гелмакс	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. 2 пъти дневно преди хранене в продължение на 3 мес.	Подсилване на всички звена на имунитета и функциите на черния дроб Антипаразитарно и противоъгъбично действие
<b>Много важно</b> Ведомикс Имусил Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8	Веднъж преди лягане – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 1 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Антипаразитарно, детоксикационно и общоукрепващо действие Повишава имунния статус Засилване на имунитета и антитоксичната функция на черния дроб

## 3.8. ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ, ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Вентфорт Ревифорт Везуген Кристаген Ардилв Оваген Светинорм Ревиплант	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.  1-2 чаени лъжички дневно – 1 мес.	Подобряване на антитоксичната функция на черния дроб, засилване на имунитета, регулиране изработването на жлъчна течност и тонус на жлъчните пътища Хелатопротектори
<b>Много важно</b> Олекап Билинорм Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 14	1 капсула 2-3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. 2-3 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Пречистване на черния дроб и жлъчните пътища, насищане на чернодробните клетки с кислород Регулира моториката на жлъченосните пътища, има противовъзпалително действие Имуномодулиращо, хелатопротекторно и ангиопротекторно действие. Възпрепятстват развитието на цироза на черния дроб
<b>Важно</b> Мезотел нео Имусил		Антиоксидант и хелатопротектор Имуномодулатор

## 3.9. ХРОНИЧЕН ПАНКРЕАТИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Супрефорт Владоникс Панглюин	По 1 капсула 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. 1-2 чаени лъжички дневно – 3 мес.	Спомагат за нормализирането на функцията на задстомашната жлеза
<b>Много важно</b> Олекап Ведомикс Дианорм Пангитон	1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. Веднъж сутрин преди хранене – 3 мес. Сутрин и вечер преди хранене – 3 мес.	Антиоксидантно действие Меко пречиства червата от токсините, нормализира храносмилането Нормализират изработването на храносмилателни ензими от задстомашната жлеза, имат противовъзпалително действие
<b>Важно</b> Имусил Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 7	По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 1 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.	Подобрява растежа на нормалната микрофлора в червата, имуномодулатор Спомагат за нормализирането на функцията на задстомашната жлеза
<b>Полезно</b> Калсил – Т	По 1 таблетка 2 пъти дневно по време на хранене	Компенсира недостига на калций и магнезий

## 4. ПАТОЛОГИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

## 4.1. ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Пинеалон Кристаген <b>Много важно</b> Реланорм Цинсил – Т Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули на денонощие – 1 мес. 2 лъти дневно преди хранене – 3 мес. По 1 таблетка 2 пъти дневно след хранене – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.	Регулират работата на ЦНС и нормализират имунния статус Растителен антидепресант Имуномодулатор Регулират работата на нервната и имунната система
<b>Важно</b> Мезотел бюти Настронорм	По 1 супена лъжица веднъж дневно- 3 мес. Веднъж вечер преди хранене – 3 мес.	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообращение Антистресово действие

## 4.2. МЕНИНГИТ, НЕВРИТИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Кристаген Пинеалон <b>Много важно</b> Олекап Цинсил – Т Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула дневно – 1 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 1 таблетка 2 пъти дневно – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.	Регулират работата на ЦНС и нормализират имунния статус Противовъзпалително, антиоксидантно, имуномодулиращо действие. Източник на фосфолипиди. Имуномодулатор Регулират работата на нервната и имунната система
<b>Важно</b> Мезотел Реланорм Имусил Калсил – Т	По 1 супена лъжица веднъж дневно – 3 мес. Веднъж вечер преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес.	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообращение Регулира работата на ЦНС Имуномодулатор Източник на калций и магнезий

## 4.3. МИГРЕНА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Вентфорт Кристаген Пинеалон Везуген Пептиден комплекс 19	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.  По 6 капки външно в продължение на 3 мес.	Регулират работата на ЦНС и контролират регулирането на тонуса на кръвоносните съдове
<b>Много важно</b> Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3  Олекап	По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Подобряват насищането с кислород (оксигенирането) на мозъчните клетки, имат противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие.
<b>Важно</b> Мезотел Реланорм	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.  Веднъж вечер преди хранене – 3 мес.	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообращение Регулира работата на ЦНС

## 4.4. РАЗСЕЯНА СКЛЕРОЗА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Равифорт Пинеалон Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  По 2 капсули дневно – 1 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес.	Забавят темповете на дегенерация на нервната тъкан
<b>Много важно</b> Мезотел бюти  Олекап  Реланорм	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  Веднъж дневно – 3 мес.	Подобряват насищането с кислород на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси. Противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие. Източник на фосфолипиди. Регулира работата на ЦНС

## 4.5. СТРЕС, СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Вентфорт Везуген Кристаген Пинеалон Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Енсил (енсил форте)	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Регулират работата на ЦНС, имат стресозащитно и имуномодулиращо действие
<b>Много важно</b>  Мезотел нео  Реланорм Ревимайт	По 1 супена лъжица веднъж дневно – 3 мес.  Веднъж дневно – 3 мес. По 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообращение, нормализира функцията на черния дроб и липидния обмен Премахва натоваарването на ЦНС Източник на антиоксиданти и микроелементи

## 4.6. НАМАЛЕНА ПАМЕТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Вентфорт Кристаген Пинеалон Везуген Енсил (енсил форте)	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Регулират работата на ЦНС, подобряват насищането на мозъчните клетки с кислород
<b>Много важно</b> Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Олекап Панаксод	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Подобряват насищането на мозъчните клетки с кислород и стимулират тяхното регенериране Противовъзпалително, антиатеросклеротично, антиоксидантно, имуномодулиращо действие
<b>Важно</b>  Мезотел нео  Калсил – Т Цинсил – Т	По 1 супена лъжица веднъж дневно – 3 мес.  1 таблетка дневно – 3 мес. 1 таблетка дневно – 3 мес.	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообращение, повишава двигателната активност Източник на калций и магнезий Източник на цинк, ВВ, глицин

## 4.7. ЕПИЛЕПСИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Церлутен Пинеалон Калсил – Т Цинсил – Т	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. 1 таблетка вечер – 3 мес. 1 таблетка дневно – 3 мес.	Регулират работата на ЦНС  Източник на калций и магнезий Източник на цинк, В6 и глицин
<b>Много важно</b> Мезотел Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Енсил (енсил форте)  Олекап  Реланорм	1 кафена лъжичка дневно – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула веднъж дневно – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  Веднъж дневно – 3 мес.	Подобряват насищането на мозъчните клетки с кислород, регулират процесите на възбуда и задържане Подобрява дишането на тъканите Противовъзпалително, антиатеросклеротично, антиоксидантно, имуномодулиращо действие. Източник на фосфолипиди Регулира работата на ЦНС



## 5. ПАТОЛОГИЯ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА

## 5.1. ПИКОЧОКАМЕННА БОЛЕСТ, ПИЕЛОНЕФРИТ, ЦИСТИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пиелотакс Пептиден комплекс 11 Пептиден комплекс 15 Цинсил – Т Ренефорт	2 капсули дневно – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 таблетка 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Нормализират функцията на бъбреците, възпрепятстват развитието на нефросклероза  Нормализират имунния и антиоксидантен статус, пречат за образуването на камъни
<b>Много важно</b> Мезотел Флонорм Амиротон	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.  2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.  Веднъж сутрин преди хранене – 3 мес.	Антиоксидант, нормализира микроциркулацията и обмяната на веществата Нормализира отделителната функция на бъбреците, възпрепятства образуването на камъни, има противовъзпалително и спазмолитично действие Извежда шлаките, пречиства кръта

## 6. ПАТОЛОГИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА

## 6.1. НАРУШЕНИЯ НА ФУНКЦИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Тиреоген Владоникс	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Регулират работата на щитовидната жлеза, възпрепятстват развитието на възли
<b>Много важно</b> Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 6 Пептиден комплекс 19  Мезотел	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.	Регулират работата на ЦНС, щитовидната жлеза и тимуса (задгръдната жлеза)  Регулира работата на сърдечния мускул  Нормализира обмяната, антиоксидант, има антистресово действие
<b>Важно</b> Реланорм Ведомикс Пангитон Алевнорм	През първата половина на деня преди хранене – 3 мес. Вечер преди сън – 3 мес. Сутрин преди хранене – 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Комплексът от фиточайове е предназначен за нормализиране активността на щитовидната жлеза

## 6.2. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Супрефорт Владоникс Панглюин Цинсил – Т  Визолутен  Везуген  Пинеалон	По 2 капсули веднъж дневно в продължение на 3 мес. 1-2 чаени лъжички дневно – 3 мес. По 1 таблетка 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 2 капсули веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Регулират работата на задстомашната жлеза  Източник на цинк  Възпрепятстват разрушаването на ретината, кръвоносните съдове и мозъчната тъкан
<b>Много важно</b>  Мезотел нео  Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 7 Пептиден комплекс 15 Пептиден комплекс 17 Ретисил	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. 1-2 чаени лъжички дневно – 3 мес.	Подмладяващо действие, антиоксидант, нормализира липидната обмяна, източник на цинк  Нормализират състоянието на кръвоносните съдове и работата на задстомашната жлеза, бъбреците и ЦНС  Възпрепятстват дегенерацията на ретината
<b>Важно</b> Реланорм Ведомикс Пангитон Флонорм Ревимайт	През първата половина на деня преди хранене – 3 мес. Вечер преди сън – 3 мес. Преди всяко приемане на храна – 3 мес. Веднъж дневно – 3 мес. По 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Комплексът от фиточайове плавно намалява нивото на захарта в кръвта и предпазва от развитие на усложнения на кръвоносните съдове  Коригира обмяната на веществата

## 7. НАРУШЕНИЯ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

## 7.1. ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<p><b>Необходимо</b></p> <p>Светинорм Супрефорт Владоникс Кристаген Оваген</p> <p>Идеална форма</p> <p>Олекал</p> <p>Цинсил – Т</p> <p>Ревимайт</p> <p>Ревиформ коктейл</p> <p>Ревиформ адсорб</p> <p>Ревиформ шейп</p>	<p>По 2 капсули веднъж дневно в продължение на 3 мес.</p> <p>По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.</p> <p>2-3 пъти дневно преди хранене в продължение на 3 мес.</p> <p>1 капсула 2-3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.</p> <p>По 1 таблетка 1-2 пъти дневно – 3 мес.</p> <p>По 2-5 грама 1-2 пъти дневно – 3 мес.</p> <p>1 път дневно вместо едно хранене – 3 мес.</p> <p>1-2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.</p> <p>1-2 пъти в денонощие преди хранене – 3 мес.</p>	<p>Регулират обменните процеси в организма</p> <p>Спомага за нормализиране на телесната маса</p> <p>Нормализира липидната обмяна</p> <p>Източник на цинк и пиридоксин, необходими на задстомашната жлеза и за извеждане на излишното количество вода от организма</p> <p>Коригира обмяната на веществата, компенсира липсата на микроелементи</p> <p>Заменя приемането на храна и спомага за намаляването на телесната маса</p> <p>Източник на хитозан, адсорбент, намалява всмукването на мазнини</p> <p>Изгаря мазнините</p>
<p><b>Много важно</b></p> <p>Мезотел нео</p> <p>Имусил</p> <p>Пептиден комплекс 3</p> <p>Пептиден комплекс 7</p> <p>Пептиден комплекс 8</p>	<p>По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.</p> <p>1-2 капсули дневно преди хранене – 1 мес.</p> <p>По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.</p>	<p>Подмладяващо действие, антиоксидант, нормализира липидната обмяна</p> <p>Спомага за нормализиране на микрофлората в СЧТ</p> <p>Регулират обменните процеси в организма</p>
<p><b>Важно</b></p> <p>Реланорм</p> <p>Ведомикс</p> <p>Пангитон</p> <p>Флонорм</p>	<p>През първата половина на деня преди хранене – 3 мес.</p> <p>Вечер преди сън – 3 мес.</p> <p>Преди всяко хранене – 3 мес.</p> <p>Веднъж дневно – 3 мес.</p>	<p>Комплексът от фиточайове плавно намалява нивото на захарта в кръвта и предпазва от развитие на усложнения на кръвоносните съдове</p>

## 7.2. ПОДАГРА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 4 Пептиден комплекс 15 Ренефорт Пиелотакс Карталакс Сигумир	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Нормализират имунитета, състоянието на ставите и бъбреците  Предпазват бъбреците от увреждане от солите на пикочната киселина  Подобряват състоянието на опорно-двигателния апарат
<b>Много важно</b>  Мезотел  Регонарт  Енсил	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.  По 1 капсула 2-3 пъти дневно – 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Антиоксидант, нормализира микроциркулацията Източник на тараксацин и хондроитинсулфат, възстановява ставните повърхности, има противовъзпалително действие. Нормализира обменните процеси
<b>Важно</b> Ведомикс Амиротон Флонорм Хондромикс	Веднъж преди лягане – 3 мес. Веднъж сутрин преди ядене – 3 мес. Сутрин и вечер преди ядене – 3 мес. 1-2 пъти дневно преди ядене – 3 мес.	Детоксикационно действие, антиоксидант, нормализира микроциркулацията Извежда шлаките, пречиства кръвта Намалява нивото на пикочната киселина в кръвта, разтваря урати и оксалати, има противовъзпалително действие Намалява възпаленията в ставите

## 8. КОЖНИ БОЛЕСТИ

## 8.1. ВИТИЛИГО

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 13	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Обновяват клетките на кожата и на черния дроб, засилват имунитета
<b>Много важно</b> Светинорм Оваген Билинорм	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. 3 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Пречистват черния дроб, променят текстурата на кожата
<b>Важно</b> Ведомикс Олекап	Веднъж вечер преди лягане в продължение на 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Детоксикиращо действие, антиоксидант. Необходим за правилното оцветяване и текстурата на кожата
<b>Полезно</b> Калсил – Т Цинсил – Т	По 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес. По 1 таблетка дневно преди хранене – 3 мес.	Участват във възстановяването на цвета и текстурата на кожата

## 8.2. ХЕРПЕС ЗОСТЕР

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 13 Кристаген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Засилва имунитета Обновява клетките на черния дроб Обновява клетките на кожата Засилва имунитета
<b>Много важно</b> Мезотел нео Олекап Владоникс Енсил (енсил форте)	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.ца По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес.	Антиоксидант, обновява клетките, регулира работата на черния дроб Антиоксидант, имуномодулатор, източник на витамин Е, притежава противовъзпалително действие Имунореставратор Нормализира биохимичните и имунните процеси
<b>Важно</b> Калсил – Т Билинорм	По 1 таблетка вечер преди хранене – 1 мес. 3 пъти дневно преди хранене – 1 мес.	Засилва противовирусния имунитет Пречиства кръвта, черния дроб и кожата

## 8.3. ТРИЦЕВИДЕН (РАЗНОЦВЕТЕН) ЛИШЕЙ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 13 Кристаген Оваген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Засилва имунитета Обновява клетките на черния дроб Обновява клетките на кожата Нормализира имунитета Нормализира работата на черния дроб
<b>Много важно</b> Мезотел нео  Олекал  Владоникс Гелмакс	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  2 капсули дневно в продължение на 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене в продължение на 3 мес.	Антиоксидант, обновява клетките, регулира работата на черния дроб Антиоксидант, имуномодулатор, източник на витамин Е, има противовъзпалително действие Имуномодулатор Противогъбично и антипаразитарно действие
<b>Важно</b> Калсил – Т Цинсил – Т Имусил Билинорм	1 таблетка вечер преди хранене – 1 мес. 1 таблетка дневно преди хранене – 1 мес. 1 капсула сутрин преди хранене – 1 мес. 3 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Засилват имунитета  Пречиства кръта, черния дроб и кожата

## 8.4. ТРОФИЧНИ ЯЗВИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 13 Пептиден комплекс 14  Мезотел бюти  Енсил (енсил форте)  Везуген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.  По 1 капсула 2 пъти дневно – 1 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Ускорява регенерирането Обновява клетките на кожата Подобрява микроциркулацията и венозното оттичане Подмладяващо, имуностропно и антиоксидантно действие Нормализира дишането на тъканите и трофиката Подобрява трофиката на тъканите
<b>Много важно</b> подмладяващ крем за крака REVILINE срещу варикоза с пептиди Вентфорт Ардилев	2-3 пъти дневно външно в продължение на 3 мес., да не се слага върху повърхността на раната! Само по краищата на язвите! 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Подобрява състоянието на капиллярите, ускорява заздравяването Подобряват състоянието на вените и капиллярите
<b>Важно</b> Ведомикс  Олекал Калсил – Т Цинсил – Т Имусил	Веднъж преди лягане в продължение на 3 мес.  1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес. 1 таблетка дневно преди хранене – 3 мес. 1 капсула сутрин преди хранене – 1 мес.	Детоксиращо действие, антиоксидант Необходим за правилното оцветяване и текстурата на кожата, антиоксидант Мембраностабилизатор, източник на калций Имуномодулатор, източник на цинк Имуномодулатор

## 8.5. ПСОРИАЗИС, ЕКЗЕМА, НЕВРОДЕРМИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 2 Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 13 Комплекс от препарати: Линеалон, Кристаген, Оваген Ардилив	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула от всеки препарат в продължение на 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес.	Обновяват клетките на кожата и черния дроб, засилват имунитета, имат антистресово действие  Хепатопротектор
<b>Много важно</b> Светинорм Билинорм Церлутен Владоникс	2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  3 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.  По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Пречистват черния дроб, променят текстурата на кожата Антистресово действие  Имунореставратор, ускорява репаративните процеси
<b>Важно</b> Ведомикс Олекал Регенарт	Веднъж преди лягане – 3 мес. 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 1 капсула 2-3 пъти дневно в продължение на 3 мес.	Детоксикиращо действие, антиоксидант Необходим за правилното оцветяване и текстурата на кожата  Хепатопротектор
<b>Полезно</b> Калсил – Т Цинсил – Т	1 таблетка вечер преди хранене – 1 мес. 1 таблетка денем преди хранене – 1 мес.	Участват във възстановяването на цвета и текстурата на кожата

## 8.6. ФУРУНКУЛОЗА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 13 Мезотел нео Кристаген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  1 чаена лъжичка дневно – 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Засилва имунитета Обновява клетките на черния дроб Обновява клетките на кожата Антиоксидант и хепатопротектор  Засилва имунитета
<b>Много важно</b> Билинорм Амиротон Владоникс Светинорм Оваген Ардилив	2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.  Сутрин преди хранене – 3 мес. 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Пречиства черния дроб, променя текстурата на кожата Пречиства черния дроб и кръвта от токсини Имуномодулатор Имат хепатопротекторно действие
<b>Важно</b> Ведомикс Олекал Регенарт	Веднъж преди лягане – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. по 1 капсула 2-3 дневно – 3 мес.	Детоксикиращо действие, антиоксидант Необходим за правилното оцветяване и текстурата на кожата  Хепатопротектор
<b>Полезно</b> Калсил – Т Цинсил – Т Имусил	1 таблетка вечер преди хранене – 1 мес. 1 таблетка дневно преди хранене – 1 мес. 1 капсула сутрин преди хранене – 1 мес.	Участва във възстановяването на цвета на кожата  Имат антиоксидантно и имуномодулиращо действие

## 9. ПАТОЛОГИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

## 9.1. РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Вентфорт Канакор Сигумир Карталакс	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. 1-2 чаени лъжички дневно – 2 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Предпазват миокарда и ендокарда от увреждане  Възстановяват ставните повърхности
<b>Много важно</b> Олекап Пептиден комплекс 1 Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 4	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Предпазват кръвоносните съдове и клапанныя апарат на сърцето, спомагат за регенерирането на хрущялната тъкан
<b>Важно</b> Мезотел Регенарт	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес. По 1 таблетка 3 пъти дневно по време на хранене – 3 мес.	Подмладяващо, антиоксидантно действие Ускорява регенерирането на ставите
<b>Полезно</b> Ведомикс Хондромикс	Веднъж преди лягане – 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Извежда токсините, шлаките, антиоксидант Предпазва сърцето, ставите и лигавиците от увреждане от антитела

## 9.2. АРТРОЗИ, АРТРИТИ, ОСТЕОХОНДРОЗА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Сигумир Карталакс Кристаген	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Възстановява ставните повърхности
<b>Много важно</b> Олекап Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 4	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Спомагат за регенерирането на хрущялната тъкан, имат противосъзпалително действие
<b>Важно</b> Мезотел Регенарт Енсил (енсил форте)	По 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес. По 1 таблетка 3 пъти дневно по време на хранене – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 1мес.	Подмладяващо, антиоксидантно действие Ускоряват регенерирането на ставите
<b>Полезно</b> Ведомикс Хондромикс	Веднъж преди лягане – 3 мес. 2 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Извежда токсините, шлаките, антиоксидант Хондопротекторно действие



## 9.3. ОСТЕОПОРОЗИ, СЧУПВАНИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
Необходимо Владоникс Светинорм Тиреоген Сигумир	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Комплексът от пептиди регулира ендокринния баланс, укрепва костната тъкан
Карталакс	По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Източник на калций и магнезий
Калсил -Т Мезотел нео	По 1 таблетка вечер преди хранене – 3 мес. 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.	Антиоксидантно действие, регулира хормоналния статус

## 10. ПАТОЛОГИЯ НА ЗРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

## 10.1. ГЛАУКОМА, КАТАРАКТА

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<p><b>Необходимо</b></p> <p>Визолутен Церлутен Вентфорт Владоникс</p> <p>Пептиден комплекс 17</p> <p>Пинеалон</p>	<p>По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.</p> <p>По 6 капки външно дневно в продължение на 3 мес.</p> <p>По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.</p>	<p>Комплексът от препарати възпрепятства атрофирането на зрителния нерв и дегенерирането на ретината</p>
<p><b>Много важно</b></p> <p>Мезотел нео</p> <p>Олекап</p> <p>Ретисил</p>	<p>1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.</p> <p>По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.</p> <p>1-2 чаени лъжички дневно – 2 мес.</p>	<p>Ускорява междуневроналното предаване на импулси, възпрепятства развиването на дегенерация на ретината</p> <p>Възпрепятства дегенериране на ретината</p>

## 11. ПАТОЛОГИЯ НА ЛОР ОРГАНИ (ЛАРИНГОТОРИНОЛОГИЧНИ)

## 11.1. СИНУЗИТИ, ФАРЕНГИТ, ТОНЗИЛИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3  Пептиден комплекс 12  Владоникс Кристаген	По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  По 1 капсула веднъж дневно – 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес.	Имуномодулатор Възстановява епитела на дихателните пътища Имунореставратор Имунореставратор
<b>Много важно</b>  Олекап Мезотел б्यоти	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.	Ускорява утихването на възпалението Антиоксидант и имуномодулатор
<b>Важно</b> Имусил Ведомикс Алвенорм	По 1 капсула веднъж дневно – 1 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. 2-3 пъти дневно преди хранене – 3 мес.	Имуномодулатор Антиоксидант и имуномодулатор Предпазва лигавицата на дихателните пътища, противовъзпалително действие

## 12. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА КУХИНА

## 12.1. ПАРОДОНТОЗА, СТОМАТИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b>  Олекап  Мезотел бьоти  Имусил Ведомикс Владоникс  Кристаген	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.  По 1 капсула 3 пъти дневно – 1 мес. Веднъж преди лягане – 3 мес. 2 капсули дневно в продължение на месец – 3 мес. По 1 капсула дневно в продължение на 1 мес.	Ускорява утихването на възпалението Антиоксидант, източник на колоидно сребро, имуномодулатор Антиоксидант, имуномодулатор, източник на колоидно сребро Имуномодулатор, фактори на регенериране
Паста за зъби Revidont за профилактика на пародонтоза Балсам за устната кухина с пептиди Revidont	Да се прилага 2 пъти дневно в продължение на 3 мес. Да се прилага 2 пъти дневно в продължение на 3 мес.	Имат противовъзпалително и ранозаздравяващо действие. Ускоряват регенерирането на тъканите в устната кухина.

## 13. ПАТОЛОГИЯ НА РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА

## 13.1. БЕЗПЛОДЕН БРАК (ЗА МЪЖЕ), ПРОСТАТИТ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 14 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 9 Актимен Ендолутен	По 6 калки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  2 капсули дневно- 3 мес.  2 капсули дневно- 1 мес.	Възстановяват работата на мъжката пикочо-полова система, засилва сперматогенезата  Регулира невроендокринния статус
<b>Много важно</b> Мезотел нео Тестонорм Олекал	По 1 чаена лъжичка дневно- 3 мес. 1-2 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Подмладяващо, антиоксидантно действие, повишаване на либидото Тонизира пикочо-половата система Източник на витамин Е

## 13.2. БЕЗПЛОДЕН БРАК (ЗА ЖЕНИ)

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 6 Пептиден комплекс 10 Пептиден комплекс 8  Ендолутен Мамитон Ардилив	По 6 калки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.  2 капсули дневно- 1 мес. 2 капсули дневно- 1 мес. 2 капсули дневно- 1 мес.	Възстановяват работата на женската пикочо-полова система, контролират съзряването на фоликулите, повишават фертилността Регулира невроендокринния статус, подмладява организма Регулират хормоналния статус
<b>Много важно</b> Мезотел нео Репронорм Олекал	По 1 чаена лъжичка дневно- 3 мес. 1-2 пъти дневно преди хранене – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.	Подмладяващо, антиоксидантно действие, повишаване на либидото Тонизира пикочо-половата система Източник на витамин Е

## 13.3. КЛИМАКТЕРИЧЕН СИНДРОМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Ендолутен Мамитон Ардилев Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидни комплекси 6, 8, 10 Сигумир Карталакс Мезотел нео	2 капсули дневно – 1 мес. 2 капсули дневно – 1 мес. 2 капсули дневно – 1 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.	Регулира невроендокринния статус, подмладява организма Регулират хормоналния статус Тонизират ендокринната система, изглаждат хормоналното пренастройване Нормализират работата на половата система Възпрепятстват развитието на остеопороза Антиоксидантно действие, регулира женския хормонален статус
<b>Много важно</b> Калсил – Т Олекап Реланорм Репронорм	По 1 таблетка вечер преди ядене – 3 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. Веднъж вечер преди ядене – 3 мес. 2 пъти дневно преди ядене – 3 мес.	Компенсират недостига на калция Оптимизират обмяната на калций Нормализират работата на ЦНС, успокоява Изглажда проявите на климактериума

## 13.4. МАСТОПАТИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Комплекс от препаратите Ендолутен+Мамитон+Ардилев Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидни комплекси 3, 6, 8, 10 Енсил (енсил форте) Мезотел нео	По 2 капсули дневно от всеки – 1 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес.	Регулират невроендокринния статус, подмладяват организма, възпрепятстват развитието на онкопатология Онкопротекторно действие Тонизират ендокринната система, изглаждат хормоналния дисбаланс Нормализират работата на половата система Базов онкопротектор Антиоксидантно действие, регулира женския хормонален статус
<b>Много важно</b> Имусил Олекап Реланорм Репронорм	По 1 таблетка дневно – 1 мес. По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. Веднъж вечер преди ядене – 3 мес. 2 пъти дневно преди ядене – 3 мес.	Имуномодулатор Източник на витамин Е Нормализират работата на ЦНС, успокоява Регулира функцията на половата система
<b>Важно</b> Пептидни комплекси 3, 6, 8, 10 Мезотел нео	По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес. 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.	Нормализират работата на половата система Антиоксидантно действие, регулира женския хормонален статус

### 13.5. ЕНДОМЕТРИОЗА, НАРУШЕНИЯ НА МЕНСТРУАЛНАТА ФУНКЦИЯ, ПРЕДМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<p><b>Необходимо</b></p> <p>Комплекс от препаратите Ендолутен+Мамитон+Ардилит</p> <p>Владоникс Светинорм Тиреоген Пептидни комплекси 3, 6, 8, 10 Ревифорт Мезотел нео</p>	<p>По 2 капсули дневно от всеки – 1 мес.</p> <p>По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.</p> <p>По 6 капки външно веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес.</p>	<p>Регулират невроендокринния статус, подмладяват организма, възпрепятстват развитието на онкопатология</p> <p>Онкопротекторно действие</p> <p>Тонизират ендокринната система, изглаждат хормоналния дисбаланс</p> <p>Нормализират работата на половата система</p> <p>Онкопротекторно действие</p> <p>Антиоксидантно действие, регулира женския хормонален статус</p>
<p><b>Много важно</b></p> <p>Имусил Олекап Реланорм Репронорм</p>	<p>По 1 таблетка дневно – 1 мес.</p> <p>По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.</p> <p>Веднъж вечер преди ядене – 3 мес.</p> <p>2 пъти дневно преди ядене – 3 мес.</p>	<p>Имуномодулатор</p> <p>Източник на витамин Е</p> <p>Нормализира работата на ЦНС, успокоява</p> <p>Регулира функцията на половата система, намалява интензивността и болезнеността на кръвотеченията</p>

## 14. ХРОНИЧНИ ИНТОКСИКАЦИИ

## 14.1. ОТРАВЯНИЯ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Мезотел нео  Ардилив Панаксод Ревиплант	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. 1 чаена лъжичка веднъж дневно – 3 мес. По 1 капсула 2-3 пъти дневно преди ядене – 3 мес. По 2 капсули 2 пъти дневно – 3 мес. По 1 чаена лъжичка дневно – 1 мес.	Имуномодулиращо, хепатопротекторно действие  Източник на колоидно сребро и ресвератрол  Хепатопротекторно действие  Антиоксидант, онкопротектор Хепато- и ангиопротектор
<b>Много важно</b>  Олекал  Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 15 Пептиден комплекс 19	По 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Антиоксидантно, мембраностабилизиращо действие  Имуномодулатор Хепатопротектор Нефропротектор
<b>Важно</b> Ведомикс Амиротон Билинорм Флонорм  Ревимайт	Вечер преди лягане – 3 мес. Сутрин преди хранене – 3 мес. Веднъж дневно преди ядене – 3 мес. Вечер преди ядене – 3 мес. По 2-5 грама за мазане 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Комплексът от чайове има антиотоксично действие, пречиства черния дроб, бъбреците и кръвта  Антиоксидант, източник на желязо, витамини и органични киселини
<b>Полезно</b> Калсил – Т	По 1 таблетка вечер – 3 мес.	Мембраностабилизиращо действие

## 14.2. АЛКОХОЛИЗЪМ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Светинорм  Оваген  Мезотел нео  Ардилив Церлутен Вентфорт	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула дневно в продължение на 1 мес. По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес. По 1 капсула 2-3 пъти дневно преди ядене – 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес.	Имуномодулиращо, хепатопротекторно действие  Антиоксидант, източник на колоидно сребро и ресвератрол  Хепатопротектор, ускорява трансформацията на алкохола Невропротектор Ангиопротектор
<b>Много важно</b>  Олекал  Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Пептиден комплекс 15 Пептиден комплекс 19	1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене – 6 мес.  По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Мембраностабилизиращо действие  Имуномодулатор Хепатопротектор Нефропротектор Кардио- и невропротектор
<b>Важно</b> Ведомикс Амиротон Билинорм Флонорм	Вечер преди лягане – 3 мес. Сутрин преди хранене – 3 мес. Веднъж дневно преди ядене – 3 мес. Вечер преди ядене – 3 мес.	Комплексът от чайове има антиотоксично действие, пречиства черния дроб, бъбреците и кръвта
<b>Полезно</b> Калсил – Т	По 1 таблетка 2 пъти дневно – 3 мес.	Мембраностабилизиращо действие

## 15. ДРУГИ СЪСТОЯНИЯ

## 15.1. АЛЕРГИИ, ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Светинорм Кристаген Оваген Имусил Енсил (енсил форте)	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 1 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 3 мес.	Имуномодулиращо и антиалергично действие
<b>Много важно</b> Мезотел бюти Олекап Цинсил – Т Калсил – Т Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 1 таблетка дневно преди ядене – 3 мес. По 1 таблетка вечер преди ядене – 3 мес. По 8 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес.	Антиоксидантно и имуномодулиращо действие Източник на антиоксиданти Имуномодулиращо и антиалергично действие Имуномодулиращо действие
<b>Важно</b> Ведомикс Агнимакс Актофорс Амиротон	Вечер преди лягане – 3 мес. Веднъж дневно в продължение на 3 седмици Веднъж дневно преди ядене – 3 мес. Сутрин преди хранене – 3 мес.	Комплексът от чайове пречиства организма от токсини и алергени



## 15.2. ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Комплекс от препаратите Владоникс+Ендолутен Светинорм Кристаген Оваген Имусил Ардилив Ревифорт	По 4-6 капсули дневно от всеки в продължение на 3 мес. По 2 капсули дневно в продължение на 1 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 1 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 1 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 1 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно преди ядене – 3 мес. По 1 капсула 2-3 пъти дневно – 6 мес.	Мощно противотуморно действие Имуномодулиращо действие  Хепатопротектор Онкопротектор със широк спектър на действие
<b>Много важно</b> Мезотел бюти Олакап Цинсил – Т Калсил – Т Пептиден комплекс 3 Пептиден комплекс 8 Енсил (енсил форте) Панаксод Ревиплант	По 1 чаена лъжичка дневно – 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене – 6 мес. По 1 таблетка дневно преди ядене – 3 мес. По 1 таблетка вечер преди ядене – 3 мес. По 6 капки външно веднъж дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 2 пъти дневно – 3 мес. По 2 капсули 2 пъти дневно – 1 мес. По 1 чаена лъжичка 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Антиоксидантно и имуномодулиращо действие Източник на антиоксиданти Имуномодулиращо и антиалергично действие Имуномодулиращо и хепатопротекторно действие Имуномодулятор и онкопротектор Химиорадиопротектор
<b>Важно</b> Ведомикс Агнимакс Амиротон	Вечер преди лягане – 3 мес. Веднъж дневно в продължение на 3 седмици Веднъж сутрин преди ядене – 3 мес.	Комплексът от чайове пречиства организма от токсини и има имуномодулиращо действие

## 15.3. АНЕМИИ

Наименование на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
<b>Необходимо</b> Владоникс Светинорм Имусил Везуген+Кристаген Ревимайт	По 2 капсули дневно в продължение на 3 мес. По 1 капсула 1-2 пъти дневно преди ядене – 1 мес. По 4 капсули от всеки дневно в продължение на 1 мес. По 2-5 грама за мазане 1-2 пъти дневно – 3 мес.	Имуномодулиращо действие  Стимулират кръвообразуването Източник на желязо и витамини от групата В